

GEODIMETRO 6A



MAGGIOR PORTATA = MAGGIOR ECONOMIA nella misura di distanze corte

Nei rilevamenti di distanze principalmente dell'ordine di 200 - 400 metri, il ben noto eccesso di portata del **Geodimetro** offre un certo numero di vantaggi economici e pratici.

Anzitutto, le distanze possono essere misurate tutte con il **Geodimetro 6A**: sia i lati corti, sia i lati lunghi relativi ad uno stesso rilevamento.

Inoltre tutte le suddette misure possono essere fatte con un solo strumento, e con lo stesso metodo proprio grazie alla maggior portata operativa del **Geodimetro 6A**.

Altro vantaggio: la maggior portata permette una considerevole libertà di progettazione del rilevamento.

AGA


AGA ITALIA SRL
VIA F.LLI GRACCHI, 39
20092 CINISELLO B.
(MILANO)
TEL. 9287110-9287131
TELEX: 31561
ATLASCO PER AGA

Portata massima:	Diurna	Notturna
con lampada al tungsteno	5 km	15 km
con lampada a mercurio	10 km	25 km
Precisione		
(errore quadratico medio):	5 mm + 1 mm/km	
Tempo di misura:	5 minuti circa per distanza	
Settore d'inclinazione:	da -55° a +90°	



OTTICO MECCANICA ITALIANA S. p. A.

RA/II



**RESTITUTORE ANALOGICO DEL SECONDO
ORDINE A PROIEZIONE MECCANICA PER
CAMERE SUPERGRANDANGOLARI E GRANDANGOLARI,
DI FACILE IMPIEGO E BASSO COSTO.**

Stabilimento: Roma, via della Vasca Navale, 81 - Tel. 553.241

LEOPOLDO CARRA s.a.s.

AERFOTO s.p.a.

RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI e

TERRESTRI

RIPRESE AEROFOTOGRAMMETRICHE

dal 1925

PARMA

Via F. Cavallotti 28 tel. 33352 - 36544